

# 5 PIECE PLIER SET

**ADI**  
**PRO**

These pliers are made of heat-treated chrome vanadium steel with induction-hardened cutting edges for maximum strength and durability.

## FEATURES

**High leverage design for heavy duty use in construction and maintenance work and cutting bolts, nails, and many gauges of wire including high strength wire**

**Induction-hardened cutting edges to provide a clean cut every time**

**Knurled and serrated jaws to ensure a tight grip**

**Ergonomically designed handles with dipped plastic grip for greater comfort and torque**

**Limited Lifetime Warranty**



## 0E-5PLIERSET

### Product Specifications

**UPC:** 810132435164

**PART #:** 0E-5PLIERSET

Lineman's Pliers with Fish Tape Puller & Crimper

Long Nose & Side Cutting Pliers

8" High Leverage Diagonal Cutting Pliers, Angled Head

8" Pump Pliers

Slip Joint Side Cut Pliers



**For more information contact your ADI Sales person or visit [adiglobal.com/adiexclusivebrands](http://adiglobal.com/adiexclusivebrands)**

# 5 PIECE PLIER SET

## ADDITIONAL SPECIFICATIONS

---

### Lineman's Pliers with Fish Tape Puller & Crimper

Cutter Length	3/4" (19.05mm)
Jaw Length	1-19/32" (40.48mm)
Jaw Thickness	5/8" (15.88mm)
Jaw Width	1-1/4" (31.75mm)
Weight	1.08 lb. (488.504g)

### Long Nose & Side Cutting Pliers

Cutter Length	1/2" (12.7mm)
Jaw Length	1-7/8" (47.63mm)
Jaw Thickness	3/8" (9.53mm)
Jaw Width	11/16" (17.46mm)
Weight	0.35 lb. (158.9g)

### High Leverage Diagonal Cutting Pliers, Angled Head, 8"

Cut Type	Diagonal
Head Angle	13°
Jaw Length	13/16" (20.64mm)
Jaw Thickness	7/16" (11.11mm)
Jaw Width	1-3/16" (30.1625mm)
Standards	ASME B107.11 and ISO 5749
Weight	0.61 lb. (276.94g)

**0E-5PLIERSET**

For more information contact  
your ADI Sales person or visit  
[adiglobal.com/adiexclusivebrands](http://adiglobal.com/adiexclusivebrands)

**ADI  
PRO**

# 5 PIECE PLIER SET

## ADDITIONAL SPECIFICATIONS

---

### 8" Pump Pliers

Jaw Adjustment	Tongue & Groove
Number of Positions	6
Max Jaw Opening	1-3/4" (44.45mm)
Length	6" (15.24cm)
Weight	0.43 lb. (195.22g)

### Slip Joint Side Cut Pliers

Number of Positions	2
Material	Carbon Steel
Jaw Thickness	3/8" (9.53mm)
Jaw Width	1-1/4" (31.75mm), 1-3/4" (44.45mm)
Length	8" (20.32cm)
Weight	0.61 lb. (276.94g)

**0E-5PLIERSET**

For more information contact  
your ADI Sales person or visit  
[adiglobal.com/adiexclusivebrands](http://adiglobal.com/adiexclusivebrands)

**ADI  
PRO**

# ENSEMBLE DE 5 PINCES

**ADI**  
**PRO**

Ces pinces sont faites d'acier chrome-vanadium traité thermiquement avec tranchant trempé par induction offrant un maximum de force et de durabilité.



## CARACTÉRISTIQUES

Conception offrant un bon point de levier pour une utilisation intensive dans les travaux de construction et d'entretien; peut servir à couper des boulons, des clous et des fils de différents calibres, y compris les fils très résistants

Tranchant trempé par induction offrant une coupe parfaite en tout temps

Mâchoires moletées et hachurées assurant une prise ferme

Poignées ergonomiques en plastique trempé favorisant le confort et un bon serrage

Garantie à vie limitée

## 0E-5PLIERSET

### Spécifications du produit

**CUP:** 810132435164

**NO DE PIÈCE :** 0E-5PLIERSET


Pince Lineman avec ruban de tirage et pince à sertir

Pince à bec long et coupe latérale

Pince à coupe diagonale à grand levier, tête inclinée, 8 po

Pince serre-tube de 8 po

Pince à jointure glissante et coupe latérale



Pour de plus amples renseignements, communiquez avec un représentant ADI ou visitez la page [fr.adiglobaldistribution.ca](http://fr.adiglobaldistribution.ca)

# ENSEMBLE DE 5 PINCES

## SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES

### Pince Lineman avec ruban de tirage et pince à sertir

Longueur de coupe	3/4 po (19,05 mm)
Longueur des mâchoires	1 19/32 po (40,48 mm)
Épaisseur des mâchoires	5/8 po (15,88 mm)
Largeur des mâchoires	1 1/4 po (31,75 mm)
Poids	1,08 lb (488,504 g)

### Pince à bec long et coupe latérale

Longueur de coupe	1/2 po (12,7 mm)
Longueur des mâchoires	1 7/8 po (47,63 mm)
Épaisseur des mâchoires	3/8 po (9,53 mm)
Largeur des mâchoires	1 1/16 po (17,46 mm)
Poids	0,35 lb (158,9 g)

### Pince à coupe diagonale à grand levier, tête inclinée, 8 po

Type de coupe	Diagonale
Angle de la tête	13°
Longueur des mâchoires	13/16 po (20,64 mm)
Épaisseur des mâchoires	7/16 po (11,11 mm)
Largeur des mâchoires	1 3/16 po (30,1625 mm)
Normes	ASME B107.11 et ISO 5749
Poids	0,61 lb (276,94 g)

**0E-5PLIERSET**

Pour de plus amples renseignements,  
communiquez avec un représentant ADI ou  
visitez la page [fr.adiglobaldistribution.ca](http://fr.adiglobaldistribution.ca)

**ADI  
PRO**

# ENSEMBLE DE 5 PINCES

## SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES

### Pince serre-tube de 8 po

Ajustement des mâchoires	Rainures et languettes
Nombre de positions	6
Ouverture max.	1 3/4 po (44,45 mm)
Longueur	6 po (15,24 cm)
Poids	0,43 lb (195,22 g)

### Pince à jointure glissante et coupe latérale

Nombre de positions	2
Matériau	Acier au carbone
Épaisseur des mâchoires	3/8 po (9,53 mm)
Largeur des mâchoires	1 1/4 po (31,75 mm), 1 3/4 po (44,45 mm)
Longueur	8 po (20,32 cm)
Poids	0,61 lb (276,94 g)

**0E-5PLIERSET**

Pour de plus amples renseignements,  
communiquez avec un représentant ADI ou  
visitez la page [fr.adiglobaldistribution.ca](http://fr.adiglobaldistribution.ca)

**ADI  
PRO**