



kramer

AD-RING

Anillo Adaptador HDMI

| HDMI



AD-RING es un anillo de acero inoxidable de adaptadores HDMI que se conecta al cable de su pantalla para que pueda conectar diferentes fuentes de presentación al cable HDMI. Las computadoras portátiles, las tabletas, los teléfonos inteligentes, las cámaras digitales y los netbooks tienen una variedad de conectores para mostrar su contenido. AD-RING proporciona al presentador un fácil acceso al adaptador adecuado para la conexión a la infraestructura HDMI. Esta solución simple y efectiva admite contenido de dispositivos móviles y mantiene los adaptadores seguros y en su lugar para el próximo presentador. * Nota: el cable HDMI se vende por separado. * Para una fácil instalación o modificación de los adaptadores AD-RING, consulte ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS

FEATURES

Asegure sus adaptadores con la abrazadera para el cable y la fijación de seguridad

Resoluciones admitidas - AD-RING-1, AD-RING-2, AD-RING-3 - Hasta 1080p y 1920x1200.
AD-RING-4, AD-RING-5 - Hasta 4K a 60Hz (4:2:0), AD-RING-6 - Hasta 4K a 60Hz (4:2:0),
AD-RING-7 - USB-C: hasta 4K a 60 Hz (4:2:0), MDP: hasta 4K a 60 Hz (4:4:4), DP: hasta 1080p,
AD-RING-8 - USB-C: hasta 4K a 60 Hz (4:2:0), MDP: hasta 1080p/1920x1200

Adecuado para cables desde 3mm a 9mm de diámetro

Accesorios Incluidos - 1 - abrazadera para cable ABS, 2- juego de inserción de goma espuma, 4- juego de tornillos Torx T10 y tuercas



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Inputs	Displayport Macho Cumple con DisplayPort 1.1 hasta 2,7 Gbps Mini Displayport Macho Cumple con DisplayPort 1.1 hasta 2,7 Gbps Mini HDMI Tipo-C Macho Conforme a HDMI hasta 2.25 Gbps Micro HDMI Tipo-D Macho Conforme a HDMI hasta 2.25Gbps USB type-C
Outputs	HDMI tipo A Hembra Conforme con HDMI hasta 2.25Gbps
Video	Max. Resolución (AD-RING-1, AD-RING-2, AD-RING-3) 1080p y 1920x1200 Max. Resolución (AD-RING-4, AD-RING-5) Hasta 4K a 60 (4:2:0) Max. Resolution (AD-RING-6) 4K@60Hz (4:2:0) Max. Resolution (AD-RING-7) USB-C - 4K@60Hz (4:2:0), MDP - Up to 4K@60Hz (4:4:4), DP - Up to 1080p Max. Resolution (AD-RING-8) USB-C - Up to 4K@60Hz (4:2:0), MDP - Up to 1080p/1920x1200 Max. Resolution (AD-RING-9) 4K@60Hz (4:2:0)
CONSTRUCCIÓN	Material Cable de Seguridad: Acero con funda negra de polietileno Longitud Cable de Seguridad 450 mm (17.72 in) Dimensiones Abrazadera Cable (cerrado) 17mm x 24mm x 26.5mm (0.67in x 0.94in x 1.04in) Diametro Interno Abrazadera Cable: 9mm (0.35in) Material Abrazadera Cable: Plastico Negro ABS Dimension Insercion Tamaño Medio 6mm (0.24in) Diametro Inferior Insercion 4mm (0.16in) Material Inserción Goma espuma
Accessories	Incluido 1 - abrazadera para cable ABS , 2- juego de inserción de goma espuma, 4- juego de tornillos Torx T10 y tuercas





kramer

CONFIGURATIONS

AD-RING-1	Incluye adaptadores: Displayport (M) a HDMI (F)^ Mini DisplayPort (M) a HDMI(F)
AD-RING-2	Incluye adaptadores: DisplayPort (M) a HDMI (F); Mini DisplayPort (M) a HDMI (F); Mini HDMI type-C (M) a HDMI (F); Micro HDMI type-D (M) a HDMI (F)
AD-RING-3	Incluye adaptadores: DisplayPort (M) a HDMI (F); 1-Mini DisplayPort (M) a HDMI (F); Mini HDMI type-C (M) a HDMI (F)
AD-RING-4	Incluye adaptadores: Mini DisplayPort (M) a HDMI (F); USB Type-C (M) a HDMI (F)
AD-RING-5	Adaptadores incluidos: Mini DisplayPort (M) a HDMI (F); USB Tipo-C (M) a HDMI (F); DisplayPort (M) a HDMI (F); Mini HDMI tipo-C (M) a HDMI (F)
AD-RING-6	Adaptadores incluidos: Mini DisplayPort (M) a HDMI (F)^ DisplayPort (M) a HDMI (F) y USB tipo-C (M) a HDMI (F)
AD-RING-7	Included adapters: USB type-C (M) to HDMI (F), DisplayPort (M) to HDMI (F), Mini DisplayPort (M) to HDMI (F)
AD-RING-8	Included adapters: USB type-C (M) to HDMI (F); Mini DisplayPort (M) to HDMI (F)
AD-RING-9	Included adapters: Display Port (M) to HDMI (F); Mini DisplayPort (M) to HDMI (F); USB type-C (M) to HDMI (F)
AD-RING-11	Included adapters: Display Port (M) to HDMI (F); Mini DisplayPort (M) to HDMI (F) (for Thunderbolt); USB type-C (M) to HDMI (F)
AD-RING-12	Included Cable (12.7 cm) adapters: Display Port (M) to HDMI (F); Mini DisplayPort (M) to HDMI (F) (for Thunderbolt); USB type-C (M) to HDMI (F)
AD-RING-CLAMP	Security clamp to attach an additional adapter to the AD-RING stainless steel ring