

LiftMaster®



INTERNET GATEWAY

QUICK START

MODEL 828LM



Thank you for purchasing a LiftMaster® Internet Gateway enabled with myQ® technology. Once you have created your account and added your myQ devices, you will be able to monitor and control your LiftMaster® myQ garage door openers, commercial door operators, and gate operators from your smartphone anytime, anywhere. Greater freedom, control and peace of mind than you have ever imagined possible.

With the 828LM Internet Gateway you can add up to 16 myQ devices including LiftMaster® myQ garage door openers, commercial door operators, and gate operators.

WARNING

To prevent possible **SERIOUS INJURY** or **DEATH**:

- When the LiftMaster® Internet Gateway is used with a residential garage door opener, the opener **MUST ONLY** be installed with sectional doors.



WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



If using the Internet Gateway with residential door openers, the Internet Gateway must be used only with door openers manufactured after 1993 that use photoelectric sensors located near the bottom of the door track that do not change the state of those photoelectric sensors to a low power mode.


Before starting...

YOU MUST HAVE:

- Router
- Broadband Internet Connection
- Internet Gateway Serial Number (located on the bottom of the Internet Gateway)

STEP 1

Connect to router and power.



When the internet gateway connects to the internet, the green LED will stop blinking and will light solid.

STEP **2**

For Residential Products:

Download the myQ[®] App on your mobile device and follow the in-app instructions to set up the Internet Gateway.

For Commercial Products:

Log in to account.myq.com.

Need help?

Visit Support.LiftMaster.com.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

The Chamberlain Group, LLC. warrants to the first retail purchaser of this product that is free from defect in materials and/or workmanship for a period of 1 year from the date of purchase.

NOTICE: To comply with FCC and/or Industry Canada (IC) rules. adjustment or modifications of this transceiver are prohibited.

THERE ARE NO USER SERVICEABLE PARTS.

This device complies with Part 15 of the FCC rules and IC RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

© 2022, The Chamberlain Group, LLC

App Store is a service mark of Apple Inc.
Google Play is a trademark of Google Inc.

LiftMaster®



PASSERELLE
INTERNET

DÉMARRAGE RAPIDE

MODÈLE 828LM



Merci de votre achat d'une passerelle internet LiftMaster® activée par la technologie myQ®. Après avoir créé votre compte et ajouté vos appareils myQ, vous serez en mesure de surveiller et commander vos ouvre-portes de garage, ouvre-portes à usage commercial, et actionneurs de barrière LiftMaster® myQ avec votre téléphone intelligent, de partout et en tout temps. Vous bénéficierez de plus de liberté, de contrôle et de tranquillité d'esprit que vous ne l'auriez jamais imaginé.

Avec la passerelle Internet 828LM vous pouvez ajouter jusqu'à 16 appareils myQ dont les ouvre-portes de garage, ouvre-portes à usage commercial, et actionneurs de barrière LiftMaster® myQ.



AVERTISSEMENT

Pour éviter des BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES :

- Si vous utilisez la passerelle Internet LiftMaster® avec un ouvre-porte de garage résidentiel, celui-ci DOIT être installé UNIQUEMENT sur une porte articulée.



AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques comme le plomb, reconnu par l'État de la Californie comme cause de cancers, d'anomalies congénitales et d'autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov



ARRÊTEZ : Si vous utilisez la passerelle Internet avec des ouvre-portes résidentiels, elle doit être utilisée uniquement avec des ouvre-portes fabriqués après 1993 utilisant des capteurs photoélectriques qui sont situés près du bas du rail de porte et ne changent pas d'état en mode de faible puissance.


Avant de commencer...

VOUS DEVEZ AVOIR:

- Un routeur
- Connexion Internet à bande large
- Le numéro de série du passerelle internet (situé au bas de la passerelle internet)

1 RE

Brancher le routeur et l'alimentation.



Quand le passerelle internet se connecte à l'internet, le voyant lumineux vert s'arrêtera de clignoter et deviendra ininterrompu.

2

Pour les produits résidentiels :

Téléchargez l'application myQ® sur votre appareil mobile et suivez les instructions de l'application pour configurer la passerelle Internet.

Pour les produits commerciaux :

connectez-vous à account.myq.com.

Besoin d'aide?

Visitez Support.LiftMaster.com.

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

La société Chamberlain Group Inc. garantit à l'acheteur au détail initial de ce produit que le produit est exempt de tout défaut de matière ou vice de fabrication pour une période de un an à compter de la date d'achat.

AVIS : Les règles de la FCC et/ou d'Industrie Canada (IC) interdisent tout ajustement ou toute modification de récepteur. IL N'EXISTE AUCUNE PIÈCE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC et de la norme IC RSS-210. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant causer un fonctionnement non souhaité.

App Store est une marque de service d'Apple Inc.
Google Play est une marque de commerce de Google Inc.

©2022 The Chamberlain Group, LLC
All Rights Reserved
Tous droits réservés
114-5781-000