STAINLESS STEEL ARMORED DOOR LOOPS 12" OR 18" LENGTH
INSTALLATION INSTRUCTIONS

ENGLISH

USER MANUAL

0E-DL12SS
0E-DL18SS

TABLE OF CONTENTS

Introduction.....2
Installation.....3
Warranty.....4



FRANÇAIS

MANUEL D'UTILISATION

0E-DL12SS
0E-DL18SS

TABLE DES MATIÈRES

Introduction.....6
Installation.....7
Garantie.....8

ADI PRO TECHNICAL SUPPORT
1.833.574.9124

ORDERS
US: 1.800.233.6261
Canada: 1.877.234.7378

WEBSITE
US: adiglobal.com/adiexclusivebrands
Canada and PR: adiglobal.com

V1, 06-24

INTRODUCTION

THIS PACKAGE INCLUDES

1 x Door Loop
2 x End Caps
4 x #6 x 3/4" Self-Tapping Phillips Pan Head Screws
1 x Installation Instructions Manual

DESCRIPTION

Designed for robust performance, ADI PRO's armored door loops are ideal for connecting power to door accessories like crash bars, electric locks and other security devices. Their flexible yet durable construction makes them ideal for a wide range of commercial, industrial and institutional applications where reliable power transmission is critical. Our door loops are crafted with precision engineering, ensuring they not only meet but exceed industry expectations for performance and durability.

KEY FEATURES

- Robust performance for reliable power transmission to door accessories
- Durable and flexible construction for demanding commercial, industrial and institutional use
- Precision-engineered to exceed industry standards for performance and longevity
- Ensures secure and uninterrupted connectivity for enhanced door functionality

SPECIFICATIONS

Length Options	12" or 18"
Inside Diameter	∅1/4"
Material (Cable)	Stainless Steel, US26 finish
Material (Endcaps)	Stainless Steel

V1, 06-24

INSTALLATION

1. **Position Endcaps:** Place the endcaps at the intended mounting points on the door frame and the door, ensuring they align with the path of the door loop.

Drilling and Mounting

2. **Drill Cable Passage Hole (if not pre-drilled):** Drill an 11/16" (17.5mm) diameter hole through the door frame and the door to allow the door loop to pass through.
3. **Align and Mark Mounting Locations:** Using the endcaps or the previously drilled hole as a guide, mark the mounting locations on both the door frame and the door.
4. **Drill Mounting Holes:** Drill pilot holes at the marked locations using a 3/32" (about 2.4mm) drill bit.
5. **Insert Anchor Plugs (if necessary):** For surfaces requiring additional support, insert anchor plugs into the pilot holes.
6. **Attach Endcaps:** Secure the endcaps using #6 x 3/4" screws.

Cable Installation

7. **Install Power Transfer Cable:** Thread the door loop through the openings in the endcaps, ensuring there are no sharp bends or tension in the cable.



WARRANTY

1. Limited Warranty

a. General

Subject to the terms and conditions of this Limited Warranty, from the date of sale through the period of time for product categories specified in Section 1(b), ADI warrants its ADI PRO products to be free from defects in materials and workmanship under normal use and service, normal wear and tear excepted. Except as required by law, this Limited Warranty is only made to Buyer and may not be transferred to any third party.

ADI shall have no obligation under this Limited Warranty or otherwise if:

(i) The product is improperly installed, applied or maintained;
(ii) The product is installed outside of stated operating parameters, altered, or improperly services or repaired;
(iii) Damage is caused by outside natural occurrences, such as lightning, power surges, fire, floods, acts of nature, or the like;
(iv) Defects resulting from unauthorized modification, misuse, vandalism, or other causes unrelated to defective materials or workmanship, or failures related to batteries of any type used in connection with the products sold hereunder.

ADI only warrants those products branded as ADI PRO products and sold by ADI. Any other products branded by third parties are warranted by the third-party manufacturer for a period as defined by the third party manufacturer, and ADI assigns to Buyer those warranties and only those warranties extended by such third party manufacturers or vendors for non-ADI branded products. ADI does not itself warrant any non-ADI branded product and sells only on an as is basis in accordance with ADI's terms and conditions of sale.

b. Specific Warranties for product categories are as follows:

Product Categories	Warranty Period
SS Armored Door Loops	2-Year Warranty

2. EXCLUSION OF WARRANTIES, LIMITATION OF LIABILITY

THERE ARE NO WARRANTIES OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, OF MERCHANTABILITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR OTHERWISE, WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION ON THE FACE HEREOF. TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, IN NO CASE SHALL ADI BE LIABLE TO ANYONE FOR ANY (I) CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATING IN ANY WAY TO THE PRODUCT AND/OR FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION, EXPRESS OR IMPLIED, OR UPON ANY OTHER BASIS OF LIABILITY WHATSOEVER, EVEN IF THE LOSS OR DAMAGE IS CAUSED BY ADI'S OWN NEGLIGENCE OR FAULT AND EVEN IF ADI HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSSES OR DAMAGES. Any product description (whether in writing or made orally by ADI or ADI's agents), specifications, samples, models, bulletin, drawings, diagrams, engineering sheets, or similar materials used in connection with the Buyer's order are for the sole purpose of identifying ADI's products and shall not be construed as an express warranty or condition. Any suggestions by ADI or ADI's agents regarding use, applications or suitability of the products shall not be construed as an express warranty or condition unless confirmed to be such in writing by ADI. ADI does not represent that the products it sells may not be compromised or circumvented; that the products will prevent any personal injury or property loss by burglary, robbery, fire or otherwise, or that the products will in all cases provide adequate warning or protection. Buyer understands and will cause its customer to understand that a properly installed and maintained product is not insurance or guarantee that such will not cause or lead to personal injury or property loss. CONSEQUENTLY ADI SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE OR OTHER LOSS BASED ON ANY CLAIM AT ALL INCLUDING A CLAIM THAT THE PRODUCT FAILED TO GIVE WARNING. However, if ADI is held liable whether directly or indirectly for any loss or damage with respect to the products it sells, regardless of cause or origin, its maximum liability shall not in any case exceed the purchase price of the product, which shall be fixed as liquidated damages and not as a penalty and shall be the complete and exclusive remedy against ADI.

WARRANTY

3. Limitation on Liability to Buyer's Customers.

Buyer agrees to limit liability to its customers to the fullest extent permitted by law. Buyer acknowledges that ADI shall only be deemed to give consumers of its products such statutory warranties as may be required by law and at no time shall Buyer represent to its customers and/or users of ADI products that ADI provides any additional warranties. By accepting the products, to the fullest extent permitted by law, Buyer assumes all liability for, and agrees to indemnity and hold ADI harmless against and defend ADI from, any and all suits, claims, demands, causes of action and judgments relating to damages, whether for personal injury or to personal property, suffered by any person, firm, corporation or business association, including but not limited to, Buyer's customers and/or users of the products because of any failure of the products to detect and/or warn of the danger for which the goods were designed or any other failure of the products whether or not such damages are caused or contributed to by the sold or joint concurring negligence or fault of ADI.

4. Returns

Subject to the terms and conditions listed below, during the applicable warranty period, ADI will replace Product or provide a credit at purchase at its sole option free of charge any defective products returned prepaid. Any obligations of ADI to replace Limited Lifetime warranty products pursuant to this warranty which result from defect are limited to the availability of replacement product. ADI reserves the right to replace any such products with the then currently available products, or provide a credit in its sole discretion. In the event Buyer has a problem with any ADI product, please call your local ADI branch for return instructions:

For US call 1-800-233-6261
For Canada call 877-234-7378
For Puerto Rico call 787-793-8830

Be sure to have the model number and the nature of the problem available. In the event of replacement, the return product will be credited to Buyer's account and a new invoice issued for the replacement item. ADI reserves the right to issue a credit only in lieu of replacement.

If any ADI PRO product is found to be in good working order or such product's inability to function properly is a result of user damage or abuse, the product will be returned to Buyer in the same condition as received and Buyer shall be responsible for any return freight changes.

5. Governing Law

The laws of State of New York apply to this Limited Warranty.

6. Miscellaneous

Where any term of this Limited Warranty is prohibited by such laws, it shall be null and void, but the remainder of the Limited Warranty shall remain in full force and effect.

INTRODUCTION

CE PAQUET COMPREND

1 x Boucle de Porte
2 x Capuchons d'extrémité
4 x Vis à tête cylindrique Phillips autotaraudeuses #6 x 3/4 po
1 x Manuel d'instructions d'in stallation

DESCRIPTION

Conçues pour une performance robuste, les boucles de porte blindées d'ADI PRO sont idéales pour connecter l'alimentation aux accessoires de porte tels que les barres d'arrêt, les serrures électriques et autres dispositifs de sécurité. Leur construction flexible et durable les rend idéales pour une large gamme d'applications commerciales, industrielles et institutionnelles où une transmission fiable de l'énergie est essentielle. Nos boucles de porte sont fabriquées avec une ingénierie de précision, garantissant qu'elles ne se contentent pas de répondre aux attentes de l'industrie en matière de performance et de durabilité, mais qu'elles les dépassent.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Performances robustes pour une transmission fiable de l'énergie aux accessoires de porte
- Construction durable et flexible pour une utilisation commerciale, industrielle et institutionnelle exigeante
- Conçus avec précision pour dépasser les normes industrielles en matière de performances et de longévité
- Assure une connectivité sécurisée et ininterrompue pour une meilleure fonctionnalité de la porte

CARACTÉRISTIQUES

Options de longueur	12 po (305 mm) ou 18 po (457 mm)
Diamètre intérieur	Ø1/4 po (6,4 mm)
Matériau (câble)	Acier inoxydable, finition US26
Matériau (embouts)	Acier inoxydable

INSTALLATION

1. **Positionner les embouts :** Placer les embouts aux points de montage prévus sur le cadre de la porte et sur la porte, en veillant à ce qu'ils soient alignés sur la trajectoire de la boucle de la porte.

Perçage et montage

2. **Percez le trou de passage du câble (s'il n'est pas prépercé) :** Percez un trou de 11/16 po (17,5 mm) de diamètre à travers le cadre de la porte et la porte pour permettre le passage de la boucle de porte.
3. **Aligner et marquer les emplacements de montage :** En utilisant les embouts ou le trou précédemment percé comme guide, marquez les emplacements de montage à la fois sur le cadre de la porte et sur la porte.
4. **Percez les trous de montage :** Percez des avant-trous aux emplacements marqués à l'aide d'une mèche de 3/32 po (2,4 mm).
5. **Insérer les chevilles d'ancrage (si nécessaire) :** Pour les surfaces nécessitant un support supplémentaire, insérer des chevilles d'ancrage dans les avant-trous.
6. **Fixer les embouts :** Fixez les embouts à l'aide de vis #6 x 3/4 po.

Installation des câbles

7. **Installez le câble de transfert :** Faites passer la boucle de la porte à travers les ouvertures des embouts, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de courbure ou de tension dans le câble.



GARANTIE

1. Garantie limitée

a. Généralités

Sous réserve des termes et conditions de la présente Garantie Limitée, à compter de la date de vente et pendant la période de temps pour les catégories de produits spécifiées dans la Section 1(b), ADI garantit que ses produits ADI PRO sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d'une utilisation et d'un service normaux, à l'exception de l'usure normale. Sauf si la loi l'exige, cette garantie limitée n'est accordée qu'à l'Acheteur et ne peut être transférée à un tiers.

ADI n'aura aucune obligation en vertu de cette Garantie limitée ou autre si:

(i) Le produit est mal installé, appliqué ou entretenu;
(ii) Le produit est installé en dehors des paramètres de fonctionnement indiqués, modifié ou mal entretenu ou réparé;
(iii) Les dommages sont causés par des événements naturels extérieurs, tels que la foudre, les surtensions, les incendies, les inondations, les catastrophes naturelles, etc;
(iv) Les défauts résultant d'une modification non autorisée, d'une mauvaise utilisation, d'un acte de vandalisme ou d'autres causes non liées à des défauts de matériaux ou de fabrication, ou les défaillances liées à des batteries de tout type utilisées en relation avec les produits vendus dans le cadre de la présente garantie.

ADI ne garantit que les produits portant la marque ADI PRO et vendus par ADI. Tous les autres produits marqués par des tiers sont garantis par le fabricant tiers pour une période définie par le fabricant tiers, et ADI cède à l'Acheteur ces garanties et uniquement ces garanties étendues par ces fabricants ou vendeurs tiers pour les produits non marqués par ADI. Fabricants ou vendeurs tiers pour les produits ne portant pas la marque ADI. ADI ne garantit elle-même aucun produit de marque non-ADI et vend uniquement en l'état, conformément aux conditions générales de vente d'ADI.

b. Les garanties spécifiques pour les catégories de produits sont les suivantes:

Catégories de produits	Période de garantie
Boucles de porte blindées en acier inoxydable	Garantie de 2 ans

2. EXCLUSION EXCLUSION DE GARANTIES, LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE OU CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, DE COMMERCIALISATION OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU AUTRE, QUI S'ÉTENDE AU-DELÀ DE LA DESCRIPTION FIGURANT AU RECTO DU PRÉSENT DOCUMENT. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, ADI NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE ENVERS QUICONQUE DE (I) DOMMAGES CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU PUNITIFS DÉCOULANT DE OU LIÉS DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT AU PRODUIT ET/OU À LA VIOLATION DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, OU SUR TOUTE AUTRE BASE DE RESPONSABILITÉ QUELLE QU'ELLE SOIT, MÊME SI LA PERTE OU LE DOMMAGE EST CAUSÉ PAR LA NÉGLIGENCE OU LA FAUTE D'ADI ET MÊME SI ADI A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELLES PERTES OU DE TELS DOMMAGES. Toute description de produit (qu'elle soit écrite ou faite oralement par ADI ou les agents d'ADI), toute spécification, tout échantillon, tout modèle, tout bulletin, tout dessin, tout diagramme, toute fiche technique ou tout autre matériel similaire utilisé dans le cadre de la commande de l'Acheteur a pour seul but d'identifier les produits d'ADI et ne doit pas être interprété comme une garantie ou une condition expresse. Toute suggestion d'ADI ou des agents d'ADI concernant l'utilisation, les applications ou l'adéquation des produits ne doit pas être interprétée comme une garantie ou une condition expresse, à moins qu'elle ne soit confirmée par écrit par ADI. ADI ne déclare pas que les produits qu'elle vend ne peuvent pas être compromis ou contournés, que les produits empêcheront toute blessure personnelle ou perte matérielle par cambriolage, vol, incendie ou autre, ou que les produits fourniront dans tous les cas un avertissement ou une protection adéquats. L'acheteur comprend et fera comprendre à ses clients qu'un produit correctement installé et entretenu ne constitue pas une assurance ou une garantie qu'il ne causera pas ou n'entraînera pas de dommages corporels ou matériels. PAR CONSÉQUENT, ADI NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE BLESSURE PERSONNELLE, DE TOUT DOMMAGE MATÉRIEL OU DE TOUTE AUTRE PERTE SUR LA BASE D'UNE QUELCONQUE RÉCLAMATION, Y COMPRIS UNE RÉCLAMATION SELON LAQUELLE LE PRODUIT N'A PAS DONNÉ D'AVERTISSEMENT. Toutefois, si ADI est tenue responsable, directement ou indirectement, de toute perte ou de tout

dommage concernant les produits qu'elle vend, quelle qu'en soit la cause ou l'origine, sa responsabilité maximale ne pourra en aucun cas dépasser le prix d'achat du produit, qui sera fixé à titre de dommages-intérêts liquidés et non de pénalité et constituera le recours complet et exclusif à l'encontre d'ADI.

3. Limitation de la responsabilité envers les clients de l'Acheteur

L'Acheteur accepte de limiter sa responsabilité envers ses clients dans toute la mesure permise par la loi. L'Acheteur reconnaît qu'ADI ne sera réputée donner aux consommateurs de ses produits que les garanties statutaires requises par la loi et qu'à aucun moment l'Acheteur ne devra représenter à ses clients et/ou utilisateurs de produits ADI qu'ADI fournit des garanties supplémentaires. En acceptant les produits, dans toute la mesure permise par la loi, l'Acheteur assume toute responsabilité pour, et accepte d'indemniser et de tenir ADI à l'écart et de défendre ADI contre, toute poursuite, réclamation, demande, cause d'action et jugement relatifs à des dommages, que ce soit pour des blessures personnelles ou des biens personnels, subis par toute personne, entreprise, personne, entreprise, société ou association commerciale, y compris, mais sans s'y limiter, les clients de l'Acheteur et/ou les utilisateurs des produits en raison de toute défaillance des produits à détecter et/ou à avertir du danger pour lequel les biens ont été conçus ou de toute autre défaillance des produits, que ces dommages soient ou non causés ou favorisés par la négligence ou la faute d'ADI, qu'elle soit conjointe ou concomitante.

4. Retours

Sous réserve des termes et conditions énumérés ci-dessous, pendant la période de garantie applicable, ADI remplacera le produit ou fournira un crédit à l'achat, à sa seule discrétion et sans frais, pour tout produit défectueux retourné en port payé. Toute obligation d'ADI de remplacer les produits sous garantie limitée à vie conformément à cette garantie et résultant d'un défaut est limitée à la disponibilité d'un produit de remplacement. ADI se réserve le droit de remplacer de tels produits par des produits disponibles à ce moment-là, ou d'accorder un crédit à sa seule discrétion. Si l'acheteur a un problème avec un produit ADI, veuillez appeler votre agence ADI locale pour obtenir des instructions de retour:

Pour les États-Unis, appelez le 1-800-233-6261
Pour le Canada, appelez le 877-234-7378
Pour Porto Rico, appelez le 787-793-8830

Veillez à vous munir du numéro de modèle et de la nature du problème. En cas de remplacement, le produit retourné sera crédité sur le compte de l'acheteur et une nouvelle facture sera émise pour l'article de remplacement. ADI se réserve le droit d'émettre un crédit uniquement en lieu et place d'un remplacement.

Si un produit ADI PRO s'avère être en bon état de fonctionnement ou si l'incapacité d'un tel produit à fonctionner correctement est le résultat d'un dommage ou d'un abus de la part de l'utilisateur, le produit sera retourné à l'Acheteur dans le même état que celui dans lequel il a été reçu et l'Acheteur sera responsable de tous les frais de transport de retour.

5. Droit applicable

Les lois de l'État de New York s'appliquent à la présente garantie limitée.

6. Divers

Si l'une des conditions de la présente garantie limitée est interdite par ces lois, elle sera nulle et non avenue, mais le reste de la garantie limitée restera pleinement en vigueur.