




SÉRIE AC

SOLUTIONS DE CONTRÔLE D'ACCÈS

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS





PRÉSENTATION

AC Nio^{MC}

LOGICIEL DE CONTRÔLE D'ACCÈS

Un logiciel de gestion des accès intuitif et évolutif conçu pour les petites et moyennes entreprises. Gérez facilement la sécurité de votre bâtiment grâce à nos fonctionnalités de niveau entreprise. Elles vous aideront à renforcer la sécurité, à rationaliser la gestion des accès et à améliorer l'efficacité opérationnelle.

PRINCIPAUX AVANTAGES DE LA SÉRIE AC

SÉCURITÉ RENFORCÉE

Limitez l'accès au seul personnel autorisé, réduisant ainsi le risque d'accès non autorisé et de failles de sécurité.

SURVEILLANCE ET REDDITION DE COMPTES

Suivez les accès, y compris pour savoir qui a accédé à quoi et quand, à des fins d'audit et de sécurité.

CONVENIENCE & EFFICIENCY

Simplifiez l'accès des utilisateurs grâce à des cartes-clés et des applications mobiles, réduisant ainsi les besoins en personnel de sécurité et en gestion physique des clés.



EN QUOI SOMMES-NOUS DIFFÉRENTS?




PUISSANT ET INTUITIF

Notre tableau de bord personnalisable présente un design épuré et moderne. Gérez facilement les autorisations d'administrateur, personnalisez les horaires d'accès et recevez des alertes de sécurité en temps réel.



PLUSIEURS OPTIONS D'HÉBERGEMENT

Nous offrons une gamme de solutions de déploiement, y compris intégrées, sur site, et une option en nuage à venir.



CONÇU POUR ÉVOLUER

La série AC possède la flexibilité nécessaire pour s'adapter à votre environnement de sécurité, qu'il s'agisse de sécuriser une installation multisite ou un petit emplacement.



MOTEUR DE SCRIPT NIO


L'intégration de tiers est facile grâce à nos API ouvertes. Contrôlez les applications externes avec notre moteur de script Nio.



INTÉGRATION

Combinez la série AC avec des interphones, des solutions de gestion vidéo et des serrures sans fil pour obtenir un écosystème de sécurité unifié.





CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

GESTION DES TÂCHES QUOTIDIENNES

Gérez les informations d'identification et exécutez des rapports à partir d'un tableau de bord personnalisable doté de gadgets, de raccourcis et de graphiques intuitifs à glisser-déposer.

TÂCHES COMPLEXES OU EN MASSE

Simplifiez les modifications en masse, la délimitation des partitions et la gestion des autorisations. Contrôlez facilement les actions conditionnelles complexes comme le triple glissement, les cartes/codes spéciaux, les codes de contrainte et la saisie.

ACCÈS AUX PARTITIONS ET PRIVILÈGES

Les autorisations d'administrateur sont entièrement personnalisables, ce qui vous permet de définir précisément ce que chaque administrateur peut voir, modifier, supprimer et gérer.

GESTION DES NOTIFICATIONS

Personnalisez les notifications en fonction de critères spécifiques ou du type de notification. Envoyez des notifications en masse à des groupes d'administrateurs spécifiques en appliquant plusieurs conditions.

INTÉGRATION À ACTIVE DIRECTORY

La série AC synchronise automatiquement les groupes de sécurité avec Active Directory, éliminant ainsi la nécessité de gérer les utilisateurs sur plusieurs systèmes.

CONCEPTION ET ÉMISSION DE BADGES

Créez facilement des badges photo professionnels grâce à un outil de conception intégré qui vous permet de personnaliser les badges avec des champs, des images, des codes QR, des codes-barres, etc.

CARTES ACTIVES

Les cartes actives offrent une vue interactive et en temps réel de votre établissement. Gardez une trace des utilisateurs et de leurs emplacements dans une interface unique et intuitive.



VOTRE ÉCOSYSTÈME DE SÉCURITÉ

Interphonie

Associez-la à n'importe quel interphone Aiphone pour une couche supplémentaire de protection et de contrôle. Débloquez l'intégration avancée avec la série IX | IXG :


- Appel déclenché
- Alertes unifiées
- Contrôle intégré des serrures et de l'ouverture des portes
- Accès aux enregistrements vidéo et aux images




AC Key



AC Nio Admin



CENTRE DE CONTRÔLE AC Nio^{MC}



Logiciel de gestion des accès en nuage AC Nio^{MC}

Serrures Sans Fil




VMS



Intégration API

SCRIPT NIO


APPLICATIONS MOBILES À TÉLÉCHARGER



AC KEY

Déverrouillez les portes en toute simplicité

- Il n'est plus nécessaire de conserver des justificatifs physiques et vous pouvez déverrouiller les portes à l'aide d'appareils mobiles.
- Créez des laissez-passer pour les visiteurs en spécifiant des dates de début et de fin. Partagez le lien d'accès directement avec les visiteurs par texto ou par courriel.



AC NIO ADMIN

Simplification des paramètres de l'administrateur

- Ajoutez, modifiez et surveillez tous vos complexes, emplacements et utilisateurs
- Délivrez des identifiants, révoquez des accès, consultez les alertes et les notifications récentes
- Visualisez en temps réel l'état des portes, des étages, des entrées et des sorties

MATÉRIEL

Notre matériel offre des performances et une fiabilité constantes pour toutes les options de déploiement, ce qui simplifie la maintenance et l'installation.



AC-2DMB AC-2DMW

Contrôleur à deux portes

3-1/2 po H x 10 po L x 2-3/8 po P

- Conception du système au-dessus de la porte avec détection de mouvement intégrée
- PoE alimente les serrures et les lecteurs
- Programmation par navigateur
- Écran d'état LCD intégré
- Disponible en noir ou en blanc



ACS-2DR

Trousse de démarrage de contrôle d'accès à deux portes

- Comprend un contrôleur principal de porte, une carte d'extension AC-2DE et deux AC-STRIP
- Vendu séparément pour le boîtier AC-CA1



ACS-2DR-C

Trousse de démarrage de contrôle d'accès à deux portes avec boîtier

19-3/8 po H x 13-5/8 po L x 3 po P

- 2 à 8 contrôleurs de porte
- Sortie humide dédiée pour chaque serrure
- Extension jusqu'à 24 entrées, 16 sorties et 8 entrées de lecteur Wiegand
- Écran d'état LCD intégré
- Stocke jusqu'à 50 000 événements localement
- Version OSDP disponible



AC-PROX-1G

Lecteur de proximité

4-7/16 po H x 1-5/8 po L x 3/4 po P

- Lecteur de proximité intérieur/extérieur combiné meneau et 1 boîte électrique
- Sortie Wiegand
- 125 kHz



AC-10K-1G

Lecteur de proximité avec clavier d'accès

4-5/16 po H x 3 po L x 11/16 po P

- Lecteur de proximité intérieur/extérieur 1 boîte électrique avec clavier capacitif
- Sortie Wiegand
- Programmez les codes d'accès à partir d'AC Nio^{MC}
- 125 kHz



AC-10K-M

Lecteur de proximité à montage sur meneau avec clavier d'accès

6-1/8 po H x 1-3/4 po L x 15/16 po P

- Lecteur de proximité intérieur/extérieur avec clavier capacitif
- Sortie Wiegand
- Programmez les codes d'accès à partir d'AC Nio^{MC}
- 125 kHz



AC-CA1

Trousse de démarrage
Trove1 avec boîtier

18 po H x 14-1/2 po L x 4-9/16 po P

- Le boîtier Altronix^{MC} Trove1 est plus grand avec une face arrière amovible
- Comprend le bloc d'alimentation eFlow6NB homologué UL
- Alimentation externe pour chaque gâche
- Batterie de secours Altronix fournie séparément, installée à l'intérieur du boîtier



ACS-IO

Trousse de démarrage
I/O avec boîtier

19-3/8 po H x 13-5/8 po L x 3 po P

- La trousse comprend un contrôleur principal et un AC-IOE
- Extensible à 64 entrées et 64 sorties par contrôleur principal avec 8 AC-IOE
- Augmentez les possibilités d'intégration du système de contrôle d'accès
- Surveillez les portes non gérées



ACS-ELV

Trousse de démarrage pour
le contrôle d'accès d'un seul
ascenseur avec boîtier

19-3/8 po H x 13-5/8 po L x 3 po P

- Prend en charge jusqu'à 64 étages par contrôleur principal
- Les 64 étages peuvent être répartis entre deux cabines par intervalles de 8
- Améliore les capacités de gestion du contrôle d'accès
- Entrées de lecteur sur AC-2DE pour l'accès aux ascenseurs



AC-PC AC-PF AC-PT

Carte, porte-clé, et étiquette

- La carte et le porte-clés sont en ABS ; l'étiquette est en PVC adhésif
- Deux versions de format : Standard HID à 26 bits et Aiphone à 40 bits
- AC-PC-40 Carte Prox format à 40 bits
- 125 kHz



AC-BT-10K

Lecteur à 1 module électrique
Bluetooth[®] et NFC avec clavier d'accès

4-3/16 po H x 3-1/8 po L x 1 po P

- Lecteur Bluetooth[®] intérieur/extérieur
1 boîte électrique avec clavier capacitif
- Sortie Wiegand
- Compatible avec STiD Mobile ID pour Google Android^{MC} et Apple^{MC} iOS
- Programmez les codes d'accès à partir d'AC Nio^{MC}



AC-BT-M

Lecteur Bluetooth[®] et NFC
pour montage sur meneau

4-3/8 po H x 1-11/16 po L x 7/8 po P

- Lecteur Bluetooth[®] intérieur/extérieur à montage sur meneau étroit
- Sortie Wiegand
- Compatible avec STiD Mobile ID pour Google Android^{MC} et Apple^{MC} iOS

LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS

ALIMENTÉE PAR LES
CONNEXIONS HUMAINES



 **AIPHONE**.com

Pour les demandes de renseignements sur les
ventes, consultez le site info@aiphone.com