

SOLUTIONS DE VIDEOSURVEILLANCE CONFORMES NDAA

Rester en conformité avec la réglementation grâce à des solutions IP vidéo de haute qualité et surveiller votre entreprise en toute confiance.



Honeywell

VOIR L'ENSEMBLE AVEC DES SOLUTIONS VIDÉO IP CONFORMES NDAA

La fiabilité, l'intégrité et la fiabilité de nos systèmes vidéo garantissent que vous pouvez relever tous vos défis de sécurité existants et futurs avec des produits pouvant être utilisés dans le cadre de systèmes conformes à la section 889 NDAA

Les caméras IP Honeywell présentées dans cette brochure ont été testées en cybersécurité et conçues pour être intégrées à des systèmes vidéo conformes à la norme NDAA 2019, section 889.

Disponibles dans une large gamme de formats et de résolutions, les caméras IP Honeywell sont parfaitement adaptées à de nombreuses applications et environnements où la conformité est essentielle, notamment les administrations publiques, les services publics, les établissements d'enseignement, les PME, les entreprises commerciales haut de gamme, les établissements de santé, les transports et les banques.


1. Août 2020: L'interdiction des achats directs du gouvernement a été étendue pour interdire au gouvernement américain de faire également des affaires avec des organisations qui utilisaient des équipements vidéo et de télécommunications de ces mêmes sociétés chinoises, quelle que soit la taille du contrat ou de la subvention.

2. 11 Novembre 2022: Toute introduction de nouveau produit par des sociétés interdites ne sera pas approuvée par la FCC.

3. Honeywell 30-35-60-70 Series sont conçues dans un souci de sécurité, ne sont pas fabriquées en Chine et peuvent être utilisées pour des applications gouvernementales.

GOUVERNEMENTALES NOTRE MONDE EST PLUS CONNECTÉ QUE JAMAIS

La dépendance accrue à la technologie s'accompagne d'un risque accru en matière de sécurité. La loi John S. McCain National Defense Authorization Act 2019 (NDAA) est une loi fédérale américaine qui interdit à diverses entreprises en relation d'affaires avec le gouvernement américain de se procurer des équipements vidéo et de télécommunication auprès d'entreprises chinoises interdites et de leurs filiales. Face à la multiplication des cyberattaques de grande envergure, l'article 889 est d'une portée étendue pour protéger les entreprises contre toute compromission inattendue, notamment par le biais de fournisseurs tiers et de portes dérobées non documentées.



CAMÉRAS IP SÉRIE 30

AMÉLIOREZ VOTRE SÉCURITÉ ET RÉDUISEZ VOS FRAIS DE RESPONSABILITÉ CIVILE

Découvrez les caméras IP Honeywell Série 30, une solution vidéo intégrée qui vous permet d'optimiser la sécurité de votre bâtiment. Avec une portée de 50 mètres pour les LED Smart IR, une résolution allant jusqu'à 5 MP et un cryptage sécurisé des flux vidéo, la Série 30 convient à toutes les PME et entreprises d'entrée de gamme qui souhaitent réduire leurs coûts de responsabilité et leur coût total de possession. Conçues pour être intégrées à des systèmes vidéo conformes à la section 889 de la NDAA 2019, elles garantissent la conformité à toutes les normes du secteur.



MEET THE BENEFITS



SOLUTION CONFORME À L'INDUSTRIE

Les caméras IP de la série 30 sont idéales pour les revendeurs souhaitant proposer des solutions d'entreprise simples et d'entrée de gamme sur le marché de la conformité.



QUALITÉ D'IMAGE EXCEPTIONNELLE

Les caméras IP de la série 30 sont idéales pour les revendeurs souhaitant commercialiser des solutions d'entreprise simples et d'entrée de gamme sur le marché de la conformité.



CRYPTAGE VIDÉO SÉCURISÉ

Protégez toutes les données échangées entre appareils grâce à une solution conforme à la norme PCI-DSS qui protège votre entreprise contre tout accès ou diffusion non autorisés.



ESPACE DE STOCKAGE AMÉLIORÉ

Grâce au codec intelligent H.265, les images occupent jusqu'à 50 % d'espace de stockage en moins, ce qui permet le multitâche, les téléchargements groupés et une réduction significative des coûts d'exploitation.

NVR SÉRIE 30 - Surveillance dynamique et accessible

Abordables, complets et conformes à la section 889 de la norme NDAA, les NVR de la série 30 offrent un enregistrement vidéo en résolution 4K et le cryptage des flux. Choisissez entre un NVR à 4, 8 ou 16 canaux, avec plusieurs options de disque dur et jusqu'à 20 To de stockage interne, pour une solution idéale et flexible répondant à vos besoins de surveillance conformes à la section 889 de la norme NDAA.

Les NVR embarqués de la série 30 se connectent à tout moment et en tout lieu grâce à Honeywell Video Management Viewer (HVMV), conçu pour connecter et gérer plusieurs NVR embarqués de la série 30, localement ou à distance.



* Les enregistreurs vidéo réseau intégrés de la série 30 de Honeywell sont également compatibles avec les caméras IP de la série 60

CAMÉRAS IP SÉRIE 35

AMÉLIOREZ VOTRE SÉCURITÉ ET RÉDUISEZ VOS FRAIS DE RESPONSABILITÉ CIVILE

Les caméras de la série 35, remplaçant la populaire gamme Performance Series de Honeywell, constituent des solutions de sécurité vidéo cryptées de bout en bout entièrement conformes à la norme NDAA lorsqu'elles sont combinées avec les NVR de la série 35. Plusieurs options de résolution permettent de s'adapter à toutes les tailles d'entreprise : protégez votre showroom avec une résolution de 2 MP ou zoomez pour reconnaître les plaques d'immatriculation avec la nouvelle résolution de 8 MP. Solution idéale pour les PME et les entreprises d'entrée de gamme, l'analyse vidéo intégrée vous aide à protéger ce qui compte grâce à des fonctionnalités telles que la détection de mouvement, la détection intelligente de mouvement, la détection de sabotage, la détection d'intrusion, la détection de rôdage multiple et le comptage de personnes.



DÉTECTION DE MOUVEMENT INTELLIGENTE

La détection de mouvement intelligente, contrairement à la détection de mouvement traditionnelle qui ne détecte que les changements de pixels et présente généralement un taux de fausses alarmes plus élevé, est conçue pour générer une alarme lorsque l'objet est reconnu comme une personne ou un véhic NVR SÉRIE 35 ule par un algorithme d'IA.



UNE SURVEILLANCE QUI GRANDIT AVEC VOUS

Découvrez une large gamme de facteurs de forme, d'objectifs et d'options de zoom pour tous les types d'installations, y compris les micro-dômes, les mini-dômes, les boules, les balles et les dômes rapides (PTZ).



QUALITÉ D'IMAGE SUPÉRIEURE

Équipée de la technologie True WDR (120 dB), la série 35 offre une qualité d'image fiable et sans éblouissement, tandis que la technologie True jour/nuit fournit des images aux couleurs vives le jour et des images en noir et blanc claires la nuit grâce à un filtre anti-IR amovible.



SANS TRACAS

Gagnez du temps lors de l'installation de solutions vidéo, réduisez la courbe d'apprentissage des nouveaux techniciens et augmentez l'efficacité de l'installateur grâce à notre logiciel de configuration unique.

NVR SÉRIE 35


Exigez la continuité de vos activités, la conformité et la sécurité de vos données, tout en respectant les exigences réglementaires. Protégez vos personnes et vos locaux plus efficacement grâce à une efficacité opérationnelle améliorée et un coût total de possession réduit. Disponible en 4, 8 ou 16 voies, le NVR Honeywell série 35 offre plusieurs options de disques durs et jusqu'à 20 To de stockage interne, pour une solution idéale et flexible répondant à vos besoins de surveillance conformes à la section 889 de la NDAA.

VISIONNEUR INTELLIGENT HONEYWELL (HSV)

Honeywell Smart Viewer (HSV) est conçu pour connecter et gérer plusieurs NVR embarqués de la série 35. Doté d'une interface conviviale, le HSV peut être déployé pour la gestion et la configuration des appareils, la visualisation et la lecture vidéo en direct, la gestion des événements, le contrôle PTZ, la correction de la distorsion des caméras fisheye et la cartographie électronique.



8CH/16CH NVR,1U,2HDD



CAMÉRAS IP SÉRIE 60

PROTÉGEZ VOTRE BÂTIMENT, VOS DONNÉES ET VOS RÉSULTATS

Honeywell propulse la qualité et la fiabilité à un niveau supérieur avec les caméras IP de la série 60, adaptées à un large éventail d'applications intérieures et extérieures. Choisissez parmi des caméras dôme ou bullet 4 ou 5 Mpx, ou des modèles dômes rapides (PTZ) 2 ou 5 Mpx. Tous les modèles offrent une clarté d'image exceptionnelle, une intégration système flexible, une transmission de données sécurisée et une installation facile.



CYBERSÉCURITÉ

Les caméras de la série 60 offrent un niveau élevé de cybersécurité grâce à des fonctionnalités telles que : protection des comptes utilisateurs et des mots de passe, HTTPS, filtre IP, authentification Digest, TLS 1.2 uniquement, cryptage de flux, AES 128/256, SSH/Telnet fermé, conformité PCIDSS et chipset intégré certifié FIPS 140-2.



QUALITÉ D'IMAGE HD SUPÉRIEURE, JUSQU'À 5MP

Bénéficiez d'images claires et sans reflets et d'excellentes performances en basse lumière grâce à la réduction du bruit 2D/3D, tout en économisant jusqu'à 50 % de stockage et de bande passante grâce aux codecs intelligents H.265 et H.264.



ANALYSE VIDÉO EMBARQUÉE

Les caméras 5MP de la série 60 offrent une surveillance proactive à l'aide d'analyses vidéo intégrées, capables de détecter : la détection de visage, l'objet manquant, l'objet sans surveillance, l'intrusion, le flâneur et le franchissement de ligne.



FACILE À INSTALLER ET À UTILISER

Adaptées à une large gamme d'applications de sécurité, les caméras de la série 60 sont simples à configurer et encore plus faciles à utiliser, avec une configuration de caméra disponible via Wi-Fi et plusieurs langues disponibles.

INTELLIGENT COMMAND


Transformer la vidéo en sécurité exploitable tout en maintenant la continuité des activités

MAXPRO NVRs - Enregistreurs vidéo réseau

De l'entrée de gamme à l'entreprise, la gamme de NVR réseau Honeywell comprend une édition professionnelle (PE), une édition standard (SE) et une édition Xpress (XE). Les NVR MAXPRO prennent en charge les communications entièrement chiffrées avec les caméras, les VMS MAXPRO et les clients NVR. Ils prennent également en charge le stockage chiffré des enregistrements sécurisés.

MAXPRO VMS - Systèmes de gestion vidéo

MAXPRO® VMS contrôle plusieurs sources de sous-systèmes vidéo pour améliorer l'expérience de vidéosurveillance de l'utilisateur avec une efficacité maximale et un minimum d'efforts. Grâce à une architecture ouverte et à des systèmes IP, MAXPRO VMS, associé au NVR MAXPRO, répond aux exigences de sécurité les plus strictes grâce à une communication chiffrée avec le NVR MAXPRO, la base de données VMS, les clients VMS et l'exportation vidéo sécurisée.



SÉRIE 70 CAMÉRAS IP IA

ANALYSE VIDÉO ALIMENTÉE PAR L'IA ANALYSE À LA POINTE

Les caméras de la série 70 AI offrent des capacités avancées d'intelligence artificielle et d'analyse vidéo intelligente, permettant la catégorisation des objets pour améliorer la connaissance de la situation tout en réduisant les alarmes intempestives. Elles offrent une cybersécurité exceptionnelle, des capacités de reconnaissance des plaques d'immatriculation et une excellente qualité d'image, même en basse lumière. Entièrement conformes à la norme NDAA, les caméras de la série 70 AI sont parfaitement adaptées à la protection des applications critiques et des zones hautement réglementées/restrictes, généralement présentes dans les services publics, l'industrie, les transports, le secteur public/défense, les entreprises, la banque, les centres de données et les jeux vidéo.



PRODUIRE DE FAUSSES ALARMES

Grâce à la catégorisation des objets basée sur l'IA, les alarmes se déclenchent uniquement en présence d'animaux, de personnes, de véhicules ou de toute combinaison des trois, tout en filtrant les changements potentiels de la scène (éclairage, impact du vent, etc.), causes courantes de fausses alarmes. Ces alarmes sont donc parfaitement adaptées aux applications de protection périmétrique et de détection d'intrusion.



CYBERSÉCURITÉ SUPÉRIEURE

Chipset de cryptage certifié FIPS140-2 intégré ; certification UL 2900-2-3, niveau de sécurité L3 et sécurisé avec le système d'exploitation Ubuntu® Core Embedded Linux®, la série 70 AI est inviolable et constamment vérifiée pour les vulnérabilités, protégeant ainsi les données sensibles.



PLATEFORME D'ANALYSE VIDÉO OUVERTE

Grâce à leur puissance de calcul élevée, les caméras 70S constituent la plateforme idéale pour les analyses tierces en périphérie. Par exemple, grâce aux licences d'analyse de reconnaissance de plaques d'immatriculation (commandées séparément), les caméras deviennent le capteur permettant de gérer les entrées et sorties fluides des véhicules.



STOCKAGE HAUTE CAPACITÉ

Prend en charge deux cartes microSD (jusqu'à 1 To chacune), pour un stockage haute capacité (jusqu'à 2 To lorsqu'elles sont combinées), ou en mode redondant l'une de l'autre

For More Information

<https://buildings.honeywell.com>

Honeywell Building Technologies

715 Peachtree St NE
Atlanta, Georgia 30308
1.800.323.4576
www.honeywell.com

HBT-SEC-NDAA-BR-CAN-FR-05-2025-V1
© 2025 Honeywell International Inc.

Honeywell